

CP960安卓触控会议电话

6米全双工优质拾音，智能消噪

亿联CP960是一款专为中大型会议室打造的企业级会议话机。在交互设计方面,CP960采用5寸触摸屏、基于安卓智能操作系统、创新支持一键邀请入会与语音激励功能,大大提高会议效率;在音频质量方面,CP960采用三麦阵列设计、6米优质拾音距离、配置顶级扬声器,并且通过亿联智能消噪专利技术有效避免杂音干扰,为用户提供优质、清晰的顶级语音会议体验。



顶级扬声器，非凡的音频体验

CP960配置顶级扬声器，经过严格的盲听测试，高保真音质让用户畅享清晰的会议通话，树立业界会议电话音质新标杆。



顶级扬声器




高保真音质




6米全双工优质拾音

- 三麦阵列设计，支持360°全向拾音，优质拾音半径长达6米，满足中大型会议室使用需求；
- 配备2个扩展麦拓展拾音距离，最优化拾音距离与会议效果。



亿联智能消噪专利技术

- 自动抑制发言方周围所产生的键盘、鼠标敲击音等非人声噪音，降低杂音干扰；
- 多方会议中，智能消除未发言方的环境噪声，隔离无效音源，沟通更清晰。



亿联智能消噪专利技术

充满美学设计的商务外观

- 科技感十足的Y型设计机身，配以金属外观效果和UV工艺表面打造出CP960沉稳、专业的商务气质；
- 5寸 1280 x 720 高清触摸屏，支持10点电容触控，带来流畅舒适的操作与入会体验。



亿联五边形虚拟会议室

- 会议组织者可选择多方与会人员，一键邀请，即可建立多方电话会议（最高支持5方），方便快捷；
- 会议过程中，可随时邀请他人入会而无需中断会议，保障与会多方不受额外干扰与影响；
- 支持语音激励，自动识别发言者并将其头像进行闪烁显示，一目了然，无需费力辨识。



多模UC混合会议，满足不同使用场景

CP960支持三种模式混合会议，包括通过蓝牙接入手机（手机来电、微信语音等）、通过USB接口接入电脑（Skype等）及直接接通SIP话机进行通话，灵活满足不同使用场景。



CP960技术规格参数表		
模块	功能	CP960
基本特性	操作系统	Android 5.1.1
	尺寸	338mm*338mm*74mm
	缓存空间	1G
	机身存储	8G
	线路	1
	内置PoE	√
	内置蓝牙	√
	内置Wi-Fi	802.11 b/g/n/ac
	电源适配器 (可选)	X
	挂墙	X
屏幕特性	液晶类型	5英寸彩色电容式多点触控屏
	分辨率	720 x 1280
	背光灯	√
声音特性	高保真音质	√
	宽频编解码	G.722, G722.1C, Opus
	窄频编解码	G726, G729, G723, iLBC
	360度拾音距离	6米
	内置3麦矩阵	√
接口	USB 口	2
	Micro USB 口	1
	网络接口	10/100M 接口
	有线麦接口(RJ-9)	2
	3.5 mm 音频接口	1
	安全锁	√
特色功能	亿联噪音消除技术	√
	外接音箱	√
	本地录音	√
	U盘录音	√
	五方语音会议	√
	多模UC混合会议	√

Yealink



厦门亿联网络技术股份有限公司
Email:sales3@yealink.com | Web:www.yealink.com.cn

2018-08-V1.1